

PPC

Písemný test pro program:

Psychologie

– prezenční / kombinované

bakalářské samostatné studium

varianta testu: 01



Filozofická
fakulta

2022

- 01.** V období předškoláka u dítěte dochází k
- uvědomění si příslušnosti k určitému pohlaví.
 - uvědomění finality smrti.
 - úplnému vyhasnutí vrozených reflexů.
 - rozvoji autonomní morálky.
 - rozvoji formálního myšlení.
- 02.** Která z uvedených teorií vývoje mapuje celý život člověka a je tedy tzv. lifespanová?
- Freudova teorie psychosexuálního vývoje
 - Bronfenbrennerova ekosystémová teorie vývoje
 - Piagetova teorie kognitivního vývoje
 - Bowlbyho teorie vzniku vztahové vazby (attachmentu)
 - Teorie raného psychosociálního vývoje Margaret Mahlerové
- 03.** Kdo je znám pro své výzkumy psychických potřeb a psychické deprivace dětí, a také pro svá díla týkající se rodičovství?
- Václav Příhoda
 - Zdeněk Matějček
 - Alfred Binet
 - Miloslav Skořepa
 - Sigmund Freud
- 04.** Do jakého období v rámci dějin vývojové psychologie řadíme díla pokrokových myslitelů, např. J. A. Komenského či J. J. Rousseau?
- období lifespanových teorií vývoje
 - období tzv. století dítěte
 - období tzv. prvních systematických studií vývoje
 - období psychoanalýzy v Evropě
 - předvědeckého období
- 05.** Podle Eriksonovy teorie psychosociálního vývoje dítě reaguje na kritiku a perfekcionismus rodičů pocitem viny v období
- kojeneckém.
 - mladšího školáka.
 - předškolním.
 - dospívání.
 - batolecím.
- 06.** Pokud za určitých situací dochází k subjektivní redukci vnímaného pole (někdy označovaného jako selektivní slepota či selektivní hluchota), tak hovoříme o
- atribučním procesu.
 - úrovni adaptace.
 - socializaci.
 - percepční obraně.
 - skupinovém stereotypu.
- 07.** V rámci mechanismů sociálního učení během socializace dochází k prorůstání a zvnitřnění norem u jedince, který je pak považuje za své vlastní, tedy aktivně předchází od akomodace k asimilaci. Tento proces nazýváme
- motivace.
 - nápodoba.
 - interakce.
 - identifikace.
 - interiorizace.

08. Lidskou přirozenou schopnost navozovat interpersonální vztahy a vyhledávat společnost jiných lidí označujeme termínem

- a) afiliace.
- b) adaptace.
- c) atribuce.
- d) ambivalence.
- e) abreakce.

09. Mezi pět základních obecných fází vývoje skupiny NEPATŘÍ

- a) ukončení.
- b) optimální výkon.
- c) normování.
- d) formátování.
- e) bouření.

10. Jak v rámci neverbální komunikace označujeme prostorovou vzdálenost mezi komunikujícími?

- a) haptika
- b) proxemika
- c) gestika
- d) mimika
- e) posturologie

11. Mezi základní kritéria atribucí v kovarianční teorii H. Kelleyho patří

- a) konkurence.
- b) konektivita.
- c) konzistence.
- d) deindividuace.
- e) asociace.

12. Ve kterém roce byly vydány stejnojmenné knihy Sociální psychologie autorů E. A. Rosse a W. McDougalla?

- a) 1882
- b) 1908
- c) 1923
- d) 1946
- e) 1961

13. Mezi monokulární vodítka při vnímání prostoru NEPATŘÍ

- a) perspektiva.
- b) pohybová paralaxa.
- c) disparita.
- d) interpozice.
- e) spád struktury.

14. Freudovu teorii závislosti penisu zpochybnila zakladatelka feministické psychologie

- a) Karen Horneyová.
- b) Carol Gilliganová.
- c) Anna Freudová.
- d) Frieda Reichmannová.
- e) Carla Thompsonová.

15. Autorem průkopnického díla Výklad snů byl

- a) Sigmund Freud.
- b) Rollo May.
- c) Abraham Maslow.
- d) Otto Rank.
- e) Irvin Yalom.

16. Lawrence Kohlberg vytvořil vlivnou teorii

- a) vztahové vazby.
- b) morálního vývoje.
- c) stresové reakce.
- d) psychosexuálního vývoje.
- e) dvojnásobné vazby.

17. Cannon-Bardova teorie emocí kladla důraz na funkci

- a) šišinky.
- b) Varolova mostu.
- c) mozečku.
- d) thalamu.
- e) mezimozku.

18. V psychologii jsou dodnes diskutovány Libetovy experimenty zabývající se

- a) pozitivním posilováním.
- b) svobodnou vůlí.
- c) hraním rolí.
- d) naučenou bezmocností.
- e) alimentárními potřebami.

19. Text Psychologie z hlediska behavioristy z roku 1913 napsal

- a) Heinz Kohut.
- b) John Watson.
- c) Stanley Milgram.
- d) Francis Galton.
- e) Gordon Allport.

20. Carl Rogers byl významným představitelem

- a) postmoderní psychologie.
- b) kognitivní psychologie.
- c) transpersonální psychologie.
- d) hlubinné psychologie.
- e) humanistické psychologie.

21. Etolog Konrád Lorenz popsal

- a) transdukci.
- b) interferenci.
- c) imprinting.
- d) debriefing.
- e) represi.

22. Teorii vnímání v devatenáctém století rozpracovala

- a) psychofyzika.
- b) patopsychologie.
- c) sociobiologie.
- d) neuropsychologie.
- e) frenologie.

23. Solomon Asch byl sociální psycholog, který proslul zejména výzkumem

- a) inteligence.
- b) odolnosti.
- c) afiliace.
- d) konformity.
- e) poslušnosti.

24. Dětský autismus patří mezi

- a) psychotické poruchy.
- b) poruchy vnímání.
- c) poruchy nálad.
- d) poruchy osobnosti.
- e) pervazivní poruchy.

25. O jakou fobii se pravděpodobně jedná, pokud má člověk obavy z vystupování před jinými lidmi a nakupování v přeplněných obchodních centrech?

- a) akrofobie
- b) sociální fobie
- c) dysmorfofobie
- d) agorafobie
- e) aichmofobie

26. Které tři dimenze vytvářejí koncept *hardiness*?

- a) perzistence, aktivace, inhibice
- b) výzva, oddanost, kontrola
- c) srozumitelnost, smysluplnost, zvládnutelnost
- d) dependence, aktivace, inhibice
- e) dependence, perzistence, aktivace

27. Kdo je autorem konceptu *locus of control*?

- a) J. Rotter
- b) A. Antonovsky
- c) A. Bandura
- d) R. Khan
- e) S. Maddi

28. Jaké jsou čtyři základní druhy sociální opory?

- a) hodnotící, klasifikační, instrumentální, transparentní
- b) hodnotící, zhodnocující, podpůrná, emocionální
- c) instrumentální, podpůrná, narativní, klasifikační
- d) emocionální, instrumentální, hodnotící, informační
- e) primární, sekundární, terciální, kvartérní

29. Co NEPATŘÍ mezi úzkostné poruchy?

- a) klaustrofobie
- b) cyklotymie
- c) generalizovaná úzkostná porucha
- d) agorafobie
- e) obsedantně kompulzivní porucha

30. Který typ schizofrenie se vyskytuje nejčastěji?

- a) parafilní
- b) paranoidní
- c) katatonní
- d) hebefrenní
- e) simplexní

31. Hans Selye v souvislosti s výzkumem stresu formuloval termín

- a) obecný adaptační syndrom.
- b) poplachová reakce.
- c) syndrom vyhoření.
- d) psychosociální stres.
- e) adrenalinová reaktance.

32. Která charakteristika je typická pro histriónskou poruchu osobnosti?

- a) lhostejnost ke kritice
- b) vztahovačnost
- c) sklon k teatrálnosti a dramatinizování
- d) intenzivní pocity životní prázdnoty
- e) opakované dopouštění se trestné činnosti

33. Mezi osobnosti, které významně ovlivnily vznik moderní sociologie na přelomu 19. a 20. století, **NEPATŘÍ**

- a) Albert Camus.
- b) Gustave Le Bon.
- c) Émile Durkheim.
- d) Max Weber.
- e) Vilfredo Pareto.

34. Typ adaptace na hodnoty ve společnosti, který je charakteristický přeměnou prostředků na samotný účel jednání a při kterém jsou pravidla rutinně dodržována jen kvůli pravidlům samotným, se nazývá

- a) anomie.
- b) poslušnost.
- c) ritualismus.
- d) symbolický interakcionismus.
- e) konformita.

35. Psychosociální proces, při kterém se do dlouhodobého kontaktu a interakce dostávají dvě nebo více kulturních společenství a jehož výsledkem je změna v původní kultuře nebo změna obou kultur, se nazývá

- a) marginalizace.
- b) etnocentrismus.
- c) akulturace.
- d) sociální inkluze.
- e) enkulturace.

36. Vyberte správné tvrzení, které platí pro buňky lidského těla.

- a) V molekule RNA chybí báze s označením T.
- b) V molekule DNA najdeme báze s označením A, U, G.
- c) V molekule RNA najdeme báze s označením G, C, T.
- d) V molekule DNA se cytosin komplementárně spojuje s adeninem.
- e) V molekule DNA se thymin komplementárně spojuje s guaninem.

37. Vyberte variantu, která obsahuje **NESPRÁVNOU** kombinaci českých a latinských pojmů.

- a) temenní lalok – lobus parietalis, sklivec – corpus vitreum
- b) spánkový lalok – lobus temporalis, duhovka – iris
- c) bělima – sclera, mezimozek – mesencephalon
- d) cévnatka – choroidea, střední mozek – mesencephalon
- e) čočka – lens, čelní lalok – lobus frontalis

38. Vyberte, která z níže uvedených částí lidského těla je nejbližší struktuře s označením malleus.

- a) membrana tympani
- b) Reissnerova membrána
- c) membrána oválného okénka
- d) tektoriální membrána
- e) stapes

39. Vyberte mediátor mozku, jehož produkce významně souvisí s rozvojem syndromu závislosti.

- a) dopamin
- b) adrenalin
- c) glutamát
- d) acetylcholin
- e) GABA

40. Vyberte část komorového systému, která souvisí s medulla oblongata.

- a) II. komora mozková
- b) III. komora mozková
- c) I. komora mozková
- d) IV. komora mozková
- e) Sylviusův kanálek

41. Vyberte správné tvrzení.

- a) Uložení vegetativních ganglií se u sympatiku a parasympatiku příliš neliší.
- b) Míšní nervy vznikají spojením předních senzitivních a zadních motorických míšních kořenů.
- c) V mozku začíná nebo končí 12 párů hlavových nervů.
- d) Parasympatické nervy opouštějí páteřní míchu v oblasti krční, hrudní a bederní.
- e) Na předním míšním kořeni sedí senzitivní míšní ganglion.

42. Vyberte, jaké pořadí (a číselné označení) přísluší lícnímu nervu.

- a) VII.
- b) III.
- c) V.
- d) IV.
- e) VI.

43. Vyberte správné tvrzení.

- a) Lymfocyty typu B patří mezi buňky fagocytující například choroboplodné bakterie.
- b) Eozinofilní granulocyty obsahují hojné množství heparinu.
- c) Monocyty se v tkáních mění na makrofágy.
- d) Makrofágy se v tkáních mění na polymorfonukleární leukocyty, které fagocytují.
- e) Neutrofilní granulocyty jsou zdrojem imunoglobulinů.

44. Vyberte NESPRÁVNÉ tvrzení.

- a) Sodíko-draslíková pumpa se uplatňuje v rámci akčního potenciálu, v klidovém stavu není aktivní.
- b) Sodíko-draslíková pumpa je součástí plazmatické membrány a její činnost je velmi náročná na energii.
- c) Sodíko-draslíková pumpa přispívá k nerovnoměrnému rozložení iontů vně a uvnitř buňky.
- d) Sodíko-draslíková pumpa aktivně čerpá draselné ionty dovnitř buňky.
- e) Sodíko-draslíková pumpa aktivně čerpá sodné kationty ven z buňky.

45. Vyberte látku, která ovlivňuje produkci Leydigových buněk.

- a) LH
- b) FSH
- c) ADH
- d) STH
- e) TSH

46. Vyberte žlázu, jejíž produkce se mění během roku v závislosti na množství slunečního svitu.

- a) pancreas
- b) glandula thyroidea
- c) glandula suprarenalis
- d) glandula parathyroidea
- e) epiphysis cerebri

47. Tkáň, na kterou působí adrenokortikotropin, je součástí

- a) pankreas.
- b) glandulae parathyroideae.
- c) glandula thyroidea.
- d) epiphysis cerebri.
- e) glandulae suprarenales.

48. Filozofický myšlenkový směr chápající člověka jako jednající bytost a ověřující jeho myšlenky na základě jejich užitečnosti či prospěšnosti po aplikaci v praxi se nazývá

- a) skepticismus.
- b) empirismus.
- c) racionalismus.
- d) scholastika.
- e) pragmatismus.

49. Filozofické směry, které zdůrazňují význam apriorních předpokladů, argumentace, logiky a dedukcí pro lidské poznávání, spadají pod označení

- a) transcendentalismus.
- b) racionalismus.
- c) fenomenologie.
- d) empirismus.
- e) metafyzika.

50. Filozofická disciplína, která se zabývá jsoucnem a bytím jako takovým, se nazývá

- a) ontologie.
- b) hermeneutika.
- c) epistemologie.
- d) etika.
- e) religionistika.